

POMPE DI RIEMPIMENTO MANUALE PER GRASSO GAMMA MGF



POMPE MGF 0132071

Pompa per trasferimento grasso manuale per fusti da 18-30 kg
 Adatta per il riempimento di pompe per grasso manuali
 Erogazione 400 g ogni 10 cicli della leva
 Composto da:

0132079	Pompa per trasferimento manuale
1527157	Coperchio fusto Ø 320 mm
1527165	Disco pressatore Ø 310 mm con molla
0132081	Raccordo rigido 90° con adattatore Ø 9 mm

POMPE MGF 0132073

Pompa per trasferimento grasso carrellata manuale per fusti da 18-30 kg
 Adatta per il riempimento di pompe per grasso manuali
 Erogazione 400 g ogni 10 cicli della leva
 Composto da:

0132079	Pompa per trasferimento manuale
1527180	Carrello con 2 ruote
1527157	Coperchio fusto Ø 320 mm
1527165	Disco pressatore Ø 310 mm con molla
0132081	Raccordo rigido 90° con adattatore Ø 9 mm

POMPE MGF 0132072



Pompa per trasferimento grasso manuale per fusti da 50-60 kg
 Adatta per il riempimento di pompe per grasso manuali
 Erogazione 400 g ogni 10 cicli della leva
 Composto da:

0132080	Pompa per trasferimento manuale
1527160	Coperchio fusto Ø 420 mm
1527168	Disco pressatore Ø 400 mm con molla
0132081	Raccordo rigido 90° con adattatore Ø 9 mm

POMPE MGF 0132074

Pompa per trasferimento grasso carrellata manuale per fusti da 50-60 kg
 Adatta per il riempimento di pompe per grasso manuali
 Erogazione 400 g ogni 10 cicli della leva
 Composto da:

0132080	Pompa per trasferimento manuale
0132082	Carrello con 4 ruote
1527160	Coperchio fusto Ø 420 mm
1527168	Disco pressatore Ø 400 mm con molla
0132081	Raccordo rigido 90° con adattatore Ø 9 mm



POMPE MGF 0132075

Pompa per trasferimento grasso manuale per fusti da 18-30 kg
Adatta per riempimento di impianti, erogazione 400 g ogni 10 cicli della leva
Composto da:

0132079	Pompa per trasferimento manuale
1527157	Coperchio fusto Ø 320 mm
1527165	Disco pressatore Ø 310 mm con molla
1527187	Flessibile R6 1/2" lunghezza 2,0 m con estremità rigida valvola di livello 30°
1527190	Attacco a sgancio rapido F 1/4"
1527191	Attacco a sgancio rapido M 1/4"

POMPE MGF 0132077

Pompa per trasferimento grasso carrellata manuale per fusti da 18-30 kg
Adatta per riempimento di impianti, erogazione 400 g ogni 10 cicli della leva
Composto da:

0132079	Pompa per trasferimento manuale
1527180	Carrello con 2 ruote
1527157	Coperchio fusto Ø 320 mm
1527165	Disco pressatore Ø 310 mm con molla
1527187	Flessibile R6 1/2" lunghezza 2,0 m con estremità rigida valvola di livello 30°
1527190	Attacco a sgancio rapido F 1/4"
1527191	Attacco a sgancio rapido M 1/4"

POMPE MGF 0132076





Pompa per trasferimento grasso manuale per fusti da 50-60 kg
Adatta per riempimento di impianti, erogazione 400 g ogni 10 cicli della leva
Composto da:

0132080	Pompa per trasferimento manuale
1527160	Coperchio fusto Ø 420 mm
1527168	Disco pressatore Ø 400 mm con molla
1527187	Flessibile R6 1/2" lunghezza 2,0 m con estremità rigida valvola di livello 30°
1527190	Attacco a sgancio rapido F 1/4"
1527191	Attacco a sgancio rapido M 1/4"

POMPE MGF 0132078

Pompa per trasferimento grasso carrellata manuale per fusti da 50-60 kg
Adatta per riempimento di impianti, erogazione 400 g ogni 10 cicli della leva
Composto da:

0132080	Pompa per trasferimento manuale
0132082	Carrello con 4 ruote
1527160	Coperchio fusto Ø 420 mm
1527168	Disco pressatore Ø 400 mm con molla
1527187	Flessibile R6 1/2" lunghezza 2,0 m con estremità rigida valvola di livello 30°
1527190	Attacco a sgancio rapido F 1/4"
1527191	Attacco a sgancio rapido M 1/4"



C2329PI WK 30/23

I prodotti DropsA possono essere acquistati presso le filiali DropsA e i distributori autorizzati. Visitare il sito Web www.dropsa.com/contact o scrivere all'indirizzo sales@dropsa.com

Informazioni sul distributore: