

## KITS DE POMPE PPG 14-100




### KITS DE POMPE PPG 3134606

Kit de graissage pneumatique sur roues pour 16 kg

Composé de :

0234835	Pompe à graisse R=60:1
1527163	Plaque de support Ø 220 m
1527039	Tuyau 2SC 1/4" – Longueur 4,0 m
1527171	Pistolet à graisse avec joint pivotant
1527192	Réservoir sur roues pour 16 kg





### KITS DE POMPE PPG 3134607

Kit de graissage pour fûts de 15 Kg

Composé de :

0234834	Pompe à graisse R=60:1
1527173	Poignée
1527156	Couvercle Ø 280 mm
1527164	Plaque de support Ø 265 mm
1527039	Tuyau 2SC 1/4" – Longueur 4,0 m
1527171	Pistolet à graisse avec joint pivotant



### KIT DE GRAISSE 3134608

Kit de graissage pour fûts de 15 Kg

Composé de :

Numéro de pièce 3134607 mais sans



Numéro de pièce 1527164 Plaque de support Ø 265 mm

### KITS DE POMPE PPG 3134609

Kit de graissage pour fûts de 18 à 30 kg

Composé de :

0234835	Pompe à graisse R=60:1
1527173	Poignée
1527157	Couvercle Ø 320 mm
1527165	Plaque de support Ø 310 mm
1527039	Tuyau 2SC 1/4" – Longueur 4,0 m
1527171	Pistolet à graisse avec joint pivotant



### KIT DE GRAISSE 3134610

Kit de graissage adapté aux tambours de 18 à 30 Kg

Composé de :

Numéro de pièce 3134609 mais sans

Numéro de pièce 1527165 Plaque de support Ø 310 mm

**KITS DE POMPE PPG 3134611**

Kit de graissage pour fûts de 50 à 60 kg

Composé de :

0234836	Pompe à graisse R=60:1
1527160	Couvercle Ø 420 mm
1527168	Plaque de support Ø 400 mm
1527039	Tuyau 2SC 1/4" – Longueur 4,0 m
1527171	Pistolet à graisse avec joint pivotant

**KIT DE GRAISSE 3134612**

Kit de graissage pour fûts de 50 à 60 kg

Composé de :

Numéro de pièce 3134611 mais avec

Numéro de pièce 0234838 Pompe à graisse R=70:1

**KIT DE GRAISSE 3134613**

Kit de graissage pour fûts de 50 à 60 kg

Composé avec :

Numéro de pièce 3134611 mais avec

Numéro de pièce 0234840 Pompe à graisse R=100:1

**KITS DE POMPE PPG 3134614**

Kit de graissage pour fûts de 180 à 220 kg

Composé de :

0234837	Pompe à graisse R=60:1
1527161	Couvercle Ø 600 mm
1527169	Plaque de support Ø 590 mm
1527039	Tuyau 2SC 1/4" – Longueur 4,0 m
1527171	Pistolet à graisse avec joint pivotant

**KIT DE GRAISSE 3134615**

Kit de graissage pour fûts de 180 à 220 kg

Composé de :

Numéro de pièce 3134614 mais avec

Numéro de pièce 0234839 Pompe à graisse R=70:1



**KIT DE GRAISSE 3134616**

Kit de graissage pour fûts de 180 à 220 kg

Composé de :

Numéro de pièce 3134614 mais avec

Numéro de pièce 0234841 Pompe à graisse R=100:1



**KITS DE POMPE PPG 3134617**

Kit de graissage sur roues pour fûts de 18 à 30 kg

Composé de :

0234835	Pompe à graisse R=60:1
1527033	Chariot à 2 roues
1527157	Couvercle Ø 320 mm
1527165	Plaque de support Ø 310 mm
1527039	Tuyau 2SC 1/4" – Longueur 4,0 m
1527171	Pistolet à graisse avec joint pivotant

**KIT DE GRAISSE 3134618**

Kit de graissage sur roues pour fûts de 18 à 30 kg

Composé de :

Numéro de pièce 3134617 mais sans

Numéro de pièce 1527165 Plaque de support Ø 310 mm

**KITS DE POMPE PPG 3134619**

Kit de graissage sur roues pour fûts de 25 à 30 kg

Composé de :

0234835	Pompe à graisse R=60:1
1527033	Chariot à 2 roues
1527158	Couvercle Ø 350 mm
1527166	Plaque de support Ø 340 mm
1527039	Tuyau 2SC 1/4" – Longueur 4,0 m
1527171	Pistolet à graisse avec joint pivotant

**KITS DE POMPE PPG 3134620**

Kit de graissage sur roues adapté aux fûts de 18 à 30 kg

Composé de :

0234835	Pompe à graisse R=60:1
1527031	Chariot à 2 roues pneumatiques
1527157	Couvercle Ø 320 mm
1527165	Plaque de support Ø 310 mm
1527039	Tuyau 2SC 1/4" – Longueur 4,0 m
1527171	Pistolet à graisse avec joint pivotant

**KIT DE GRAISSE 3134621**



Kit de graissage sur roues adapté aux fûts de 25-30 Kg

Composé de :

Numéro de pièce 3134620 mais avec

Numéro de pièce 1527158 Couverture Ø 350 mm

Numéro de pièce 1527166 Plaque de support Ø 340 mm



**KITS DE POMPE PPG 3134622**

Kit de graissage sur roues pour fûts de 50 à 60 kg  
Composé de :

0234836	Pompe à graisse R=60:1
1527032	Chariot à 2 roues pneumatiques
1527159	Couvercle Ø 395 mm
1527167	Plaque de support Ø 370 mm
1527039	Tuyau 2SC 1/4" – Longueur 4,0 m
1527171	Pistolet à graisse avec joint pivotant

**KIT DE GRAISSE 3134623**

Kit de graissage sur roues pour fûts de 50 à 60 kg  
Composé de :  
Numéro de pièce 3134622 mais sans :  
Numéro de pièce 1527167 Plaque de support Ø 370 mm

**POMPE PPG 3134624**

Kit de graissage sur roues pour fûts de 50 à 60 kg  
Composé de :

0234836	Pompe à graisse R=60:1
1527032	Chariot à 2 roues pneumatiques
1527160	Couvercle Ø 420 mm
1527168	Plaque de support Ø 400 mm
1527039	Tuyau 2SC 1/4" – Longueur 4,0 m
1527171	Pistolet à graisse avec joint pivotant


**KIT DE GRAISSE 3134625**

Kit de graissage sur roues pour fûts de 50 à 60 kg  
Composé de :  
Numéro de pièce 3134624 mais sans :  
Numéro de pièce 1527168 Plaque de support Ø 400 mm

**POMPE PPG 3134626**

Kit de graissage sur roues pour fûts de 50 à 60 kg  
Composé de :

0234836	Pompe à graisse R=60:1
1527034	Chariot à 4 roues
1527160	Couvercle Ø 420 mm
1527168	Plaque de support Ø 400 mm
1527039	Tuyau 2SC 1/4" – Longueur 4,0 m
1527171	Pistolet à graisse avec joint pivotant



**KITS DE POMPE 3134627**

Kit de graissage sur roues pour fûts de 180 à 220 kg

Composé de :

0234837	Pompe à graisse R=60:1
1527181	Chariot à 4 roues
1527161	Couvercle Ø 600 mm
1527169	Plaque de support Ø 590 mm
1527039	Tuyau 2SC 1/4" – Longueur 4,0 m
1527171	Pistolet à graisse avec joint pivotant



**KITS DE POMPE 3134628**

Kit de graissage sur roues pour fûts de 180 à 220 kg

Composé de :

0234837	Pompe à graisse R=60:1
1527182	Chariot à 4 roues
1527161	Couvercle Ø 600 mm
1527169	Plaque de support Ø 590 mm
1527039	Tuyau 2SC 1/4" – Longueur 4,0 m
1527083	Pistolet avec tuyau flexible et raccord à triple joint pivotant




**KITS DE POMPE 3134629**

Kit de graissage sur roues adapté aux fûts de 180 à 220 kg avec enrouleur de tuyau

Composé de :

0234837	Pompe à graisse R=60:1
1527182	Chariot à 4 roues
1527161	Couvercle Ø 600 mm
1527169	Plaque de support Ø 590 mm
1527039	Tuyau 2SC 1/4" – Longueur 1,5 m
1527083	Pistolet avec tuyau flexible et raccord à triple joint pivotant
1527183	Enrouleur de tuyau avec tuyau 2SC 1/4" d'une longueur de 10,0 m



**KITS DE POMPE PPG 3134630**

Kit de graisse à fixation murale adapté aux fûts de 180 à 220 kg

Composé de :

0234837	Pompe à graisse R=60:1
1527183	Enrouleur de tuyau avec tuyau 2SC 1/4" d'une longueur de 10,0 m
1527161	Couvercle Ø 600 mm
1527169	Plaque de support Ø 590 mm
1527039	Tuyau 2SC 1/4" – Longueur 1,5 m
1527083	Pistolet avec tuyau flexible et raccord à triple joint pivotant

**KIT DE GRAISSE 3134631**

Kit de graisse à fixation murale adapté aux fûts de 180 à 220 kg

Composé de :

Numéro de pièce 3134630 mais avec

Pièce Numéro 1527184

Enrouleur de tuyau avec tuyau 2SC 1/4" d'une longueur de 15,0 m

**KITS DE POMPE PPG 3134632**

Kit de graisse à fixation murale, adapté aux fûts de 180 à 220 kg

Composé de :

0234837	Pompe à graisse R=60:1
1527035	Enrouleur fermé avec tuyau 2SC 1/4" longueur 10,0 m
1527161	Couvercle Ø 600 mm
1527169	Plaque de support Ø 590 mm
1527039	Tuyau 2SC 1/4" – Longueur 1,5 m
1527083	Pistolet avec tuyau flexible et raccord à triple joint pivotant

**KIT DE GRAISSE 3134633**



Kit de graisse à fixation murale adapté aux fûts de 180 à 220 Kg

Composé de :

Numéro de pièce 3134632 mais avec

Pièce Numéro 1527036

Enrouleur fermé avec tuyau 2SC 1/4" longueur 15,0 m




**KITS DE POMPE PPG 3134634**

Kit de transfert de graisse pour fûts de 18 à 30 kg

Composé de :


0234842	Pompe à graisse pneumatique R=14:1
1527173	Poignée
1527157	Couvercle Ø 320 mm
1527165	Plaque de support Ø 310 mm
1527188	Tuyau 1SC 1/2" L. 4,0 m
1527037	Robinet à boisseau sphérique F-F 1/2"
1527038	Embout znt en acier M 1/2 "BSP-M 1/4 "BSP
1527190	Coupleur rapide F 1/4"
1527191	Raccord rapide M 1/4"

**KITS DE POMPE PPG 3134635**

Kit de transfert de graisse pour fûts de 50 à 60 kg

Composé de :



0234843	Pompe à graisse pneumatique R=14:1
1527160	Couvercle Ø 420 mm
1527168	Plaque de support Ø 400 mm
1527188	Tuyau 1SC 1/2" L. 4,0 m
1527037	Robinet à boisseau sphérique F-F 1/2"
1527038	Embout znt en acier M 1/2 "BSP-M 1/4 "BSP
1527190	Coupleur rapide F 1/4"
1527191	Raccord rapide M 1/4"

**KITS DE POMPE PPG 3134636**

Kit de transfert de graisse pour fûts de 180 à 220 kg

Composé de :


0234844	Pompe à graisse pneumatique R=14:1
1527161	Couvercle Ø 600 mm
1527169	Plaque de support Ø 590 mm
1527188	Tuyau 1SC 1/2" L. 4,0 m
1527037	Robinet à boisseau sphérique F-F 1/2"
1527038	Embout znt en acier M 1/2" BSP-M 1/4" BSP
1527190	Coupleur rapide F 1/4"
1527191	Raccord rapide M 1/4"



**KITS DE POMPE PPG 3134637**


Kit de transfert de graisse pour fûts de 18 à 30 kg  
Composé de :

0234842	Pompe à graisse pneumatique R=14:1
1527031	Chariot avec 2 roues pneumatiques
1527157	Couvercle Ø 320 mm
1527165	Plaque de support Ø 310 mm
1527188	Tuyau 1SC 1/2" L. 4,0 m
1527037	Robinet à boisseau sphérique F-F 1/2"
1527038	Embout znt en acier M 1/2" BSP-M 1/4" BSP
1527190	Coupleur rapide F 1/4"
1527191	Raccord rapide M 1/4"

**KITS DE POMPE PPG 3134638**


Kit de transfert de graisse pour fûts de 50 à 60 kg  
Composé de :

0234843	Pompe à graisse pneumatique R=14:1
1527032	Chariot avec 2 roues pneumatiques
1527160	Couvercle Ø 420 mm
1527168	Plaque de support Ø 400 mm
1527188	Tuyau 1SC 1/2" L. 4,0 m
1527037	Robinet à boisseau sphérique F-F 1/2"
1527038	Embout znt en acier M 1/2" BSP-M 1/4" BSP
1527190	Coupleur rapide F 1/4"
1527191	Raccord rapide M 1/4"

**KITS DE POMPE PPG 3134639**

Kit de transfert de graisse pour fûts de 180 à 220 kg  
Composé de :

0234844	Pompe à graisse pneumatique R=14:1
1527181	Chariot à 4 roues
1527161	Couvercle Ø 600 mm
1527169	Plaque de support Ø 590 mm
1527188	Tuyau 1SC 1/2" L. 4,0 m
1527037	Robinet à boisseau sphérique F-F 1/2"
1527038	Embout znt en acier M 1/2" BSP-M 1/4" BSP
1527190	Coupleur rapide F 1/4"
1527191	Raccord rapide M 1/4"



**KITS DE POMPE PPG 3134640**

Kit de pulvérisation de graisse pour fûts de 18 à 30 Kg  
Composé de :

0234835	Pompe à graisse pneumatique R=60:1
1527176	Régulateur de pression avec raccords
1527173	Poignée
1527157	Couvercle Ø 320 mm
1527165	Plaque de support Ø 310 mm
1527189	Kit de tuyaux en caoutchouc 2SC 1/4" + R6 5/16" avec protection l 5,0 m
1527174	Pistolet de pulvérisation à graisse F/160 SP HPS 2,2
1527175	Kit de buses pour pistolet à graisse HPS 1,9

**KITS DE POMPE PPG 3134641**




Kit de pulvérisation de graisse pour fûts de 50 à 60 kg  
Composé de :

0234836	Pompe à graisse pneumatique R=60:1
1527176	Régulateur de pression avec raccords
1527160	Couvercle Ø 420 mm
1527168	Plaque de support Ø 400 mm
1527189	Kit de tuyaux en caoutchouc 2SC 1/4" + R6 5/16" avec protection l 5,0 m
1527174	Pistolet de pulvérisation à graisse F/160 SP HPS 2,2
1527175	Kit de buses pour pistolet à graisse HPS 1,9

**KITS DE POMPE PPG 3134642**

Kit de pulvérisation de graisse pour fûts de 180 à 220 Kg  
Composé de :

0234837	Pompe à graisse pneumatique R=60:1
1527176	Régulateur de pression avec raccords
1527161	Couvercle Ø 600 mm
1527169	Plaque de support Ø 590 mm
1527189	Kit de tuyaux en caoutchouc 2SC 1/4" + R6 5/16" avec protection l 5,0 m
1527174	Pistolet de pulvérisation à graisse F/160 SP HPS 2,2
1527175	Kit de buses pour pistolet à graisse HPS 1,9



Cet équipement offre la possibilité de nébuliser la graisse pour faciliter l'application sur de grandes surfaces comme protection. Il est utilisé dans les domaines suivants : naval, industriel, construction.


Cet équipement utilise une technologie innovante qui combine la haute pression de la pompe et le pistolet qui nébulise la graisse avec une viscosité jusqu'à NLGI 2.

**KITS DE POMPE PPG 3134643**

Kit de pulvérisation de graisse pour fûts de 18 à 30 Kg

Composé de :


0234835	Pompe à graisse pneumatique R=60:1
1527176	Régulateur de pression avec raccords
1527031	Chariot avec 2 roues pneumatiques
1527157	Couvercle Ø 320 mm
1527165	Plaque de support Ø 310 mm
1527189	Kit de tuyaux en caoutchouc 2SC 1/4" + R6 5/16" avec protection l 5,0 m
1527174	Pistolet de pulvérisation à graisse F/160 SP HPS 2,2
1527175	Kit de buses pour pistolet à graisse HPS 1,9

**KITS DE POMPE PPG 3134644**

Kit de pulvérisation de graisse pour fûts de 50 à 60 kg

Composé de :


0234836	Pompe à graisse pneumatique R=60:1
1527176	Régulateur de pression avec raccords
1527032	Chariot avec 2 roues pneumatiques
1527160	Couvercle Ø 420 mm
1527168	Plaque de support Ø 400 mm
1527189	1230501 Kit de tuyaux en caoutchouc 2SC 1/4" + R6 5/16" avec protection l 5,0 m
1527174	Pistolet de pulvérisation à graisse F/160 SP HPS 2,2
1527175	Kit de buses pour pistolet à graisse HPS 1,9

**KITS DE POMPE PPG 3134645**

Kit de pulvérisation de graisse pour fûts de 180 à 220 kg

Composé de :

0234836	Pompe à graisse pneumatique R=60:1
1527176	Régulateur de pression avec raccords
1527181	Chariot à 4 roues
1527161	Couvercle Ø 600 mm
1527169	Plaque de support Ø 590 mm
1527189	Kit de tuyaux en caoutchouc 2SC 1/4" + R6 5/16" avec protection l 5,0 m
1527174	Pistolet de pulvérisation à graisse F/160 SP HPS 2,2
1527175	Kit de buses pour pistolet à graisse HPS 1,9



Cet équipement offre la possibilité de nébuliser la graisse pour faciliter l'application sur de grandes surfaces comme protection. Il est utilisé dans les domaines suivants : naval, industriel, construction.

Cet équipement utilise une technologie innovante qui combine la haute pression de la pompe et le pistolet qui nébulise la graisse avec une viscosité jusqu'à NLGI 2.

C2323PF WK 30/23

Les produits DropsA peuvent être achetés dans les succursales DropsA et chez les distributeurs agréés. Allez sur [www.dropsa.com/contact](http://www.dropsa.com/contact) ou écrivez à [sales@dropsa.com](mailto:sales@dropsa.com)

Informations sur le distributeur :