

HAMMER 5

POMPE HYDRAULIQUE

Dropsa



HAMMER 5

La pompe à entraînement hydraulique HAMMER 5 est une pompe solide à simple course, dont le corps est fabriqué en acier de haute qualité, et dotée d'un mécanisme à piston trempé et poli.

Elle a été spécialement conçue pour être utilisée sur le marteau-piqueur hydraulique.

La pompe fournit, à chaque fois qu'elle est activée, une course de lubrification pour chaque élément pompant présent ; elle est généralement reliée à la conduite hydraulique du circuit du marteau-piqueur via une vanne de commande.

Le passage du lubrifiant permet au marteau-piqueur de fonctionner pendant de longues périodes sans réduire l'entretien et l'usure courants dans ces appareils.

En général, Hammer 5 est la solution parfaite pour la lubrification à la graisse des engins de terrassement, tels que les excavatrices et les grues équipées d'un marteau-piqueur hydraulique, et des machines de démolition, lorsqu'un entraînement hydraulique est disponible.



CARACTÉRISTIQUES

SOLIDE ET RÉSISTANTE

CONCEPTION À SIMPLE COURSE

CAPTEUR DE PROXIMITÉ DE NIVEAU MINIMUM

TYPES DE LUBRIFIANT : COMPATIBLE AVEC LES GRAISSES JUSQU'À NLGI2



PURGEUR À BOUTON

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Capacité du réservoir	5 Kg / 10 kg
Niveau	Capteur de proximité de niveau minimum
Consistance de la graisse	NLGI 2
Débit standard	Réglable 0,6 - 4 cm ³ /min
Débit de la pompe en option par élément pompant	Réglable 0,5 - 2 cm ³ /min
Pilotage	Électrovanne 3/8 externe
Rapport de pression graisse/huile	2:1
Pression de l'huile de commande	30 - 60 bars
Viscosité de l'huile	15 - 2000 cSt
Température d'utilisation	-5 - +80

DIMENSIONS (DESSINS PAS À L'ÉCHELLE)


VERSION DU RÉSERVOIR 5 KG



VERSION DU RÉSERVOIR 10 KG




EXEMPLE DE SCHÉMA



INFORMATION DE COMMANDE

Dropsa



		ACCESSOIRES					
Code	Description	POMPE HYD-2:1	POMPE HYD-4.8:1	POMPE HYD-2 R2:1	POMPE HYD-2 R4.8:1	CODE DES VIS M6x90	CODE DES VIS M6x50
3418001	POMPE-HYD-4.8:1-5KG- GRAISSE Ø12-Ø12	-	3099302	-	3099302	0014397	-
3418002	POMPE-HYD-2:1-10KG- GRAISSE Ø18-Ø18	3099300	-	3099300	-	0014397	-
3418003	POMPE-HYD-4.8:1-5KG- GRAISSE Ø12	-	3099302	-	-	-	0014095
3418004	POMPE-HYD-2:1-5KG- GRAISSE Ø18	3099300	-	-	-	-	0014095
3418005	POMPE-HYD-4.8:1_2:1-5KG- GRAISSE Ø12-Ø18	-	3099302	3099300	-	0014397	-
3418006	POMPE-HYD-2:1-5KG- GRAISSE Ø18-Ø18	3099300	-	3099300	-	0014397	-
3418007	POMPE-HYD-4.8:1-10KG- GRAISSE Ø12	-	3099302	-	-	-	0014095
3418008	POMPE-HYD-2:1-10KG- GRAISSE Ø18	3099300	-	-	-	-	0014095
3418009	POMPE-HYD-4.8:1-10KG- GRAISSE Ø12-Ø12	-	3099302	-	3099302	0014397	-
3418010	POMPE-HYD-4.8:1_2:1- 10KG-GRAISSE Ø12-Ø18	-	3099302	3099300	-	0014397	-

C2412PF - WK 48/23