


DropsA

Lubrication Systems Specialists

PISTOLAS ENGRASADORAS



PULVERIZADOR DE GRASA 1527174

Pistola pulverizadora de grasa F/160 SP HPS 2,2

Esta pistola pulverizadora ha sido diseñada específicamente para pulverizar grasa con una viscosidad de hasta NLGI 2. Los volúmenes de aire y grasa pueden ser ajustados individualmente. La presión de aire máxima es de 4 bar. La presión máxima de grasa es de 250 bar.

BOQUILLAS 1527175

Kit de boquillas para pistola pulverizadora de grasa HPS 1,9

BOQUILLAS 1527091

Kit de boquillas para pistola pulverizadora de grasa HPS 2,2

BOQUILLAS 1527092

Kit de boquillas para pistola pulverizadora de grasa HPS 2,5

GOMA 1527189

Kit de mangueras de goma 2SC 1/4" – R6 5/16" | 5,0 m

GOMA 1527093

Kit de mangueras de goma 2SC 1/4" – R6 5/16" | 10,0 m

Compuesto por 1 manguera de grasa de alta presión y 1 manguera R6 para aire, ambas mangueras están protegidas por la misma carcasa reforzada.

REGULADOR DE PRESIÓN 1527176

Regulador de presión con conexiones para MEC SPRAY Presión máxima: 4 bar



PISTOLAS ENGRASADORAS 1527078

PISTOLA ENGRASADORA SIN TUBO F1/4"



PISTOLAS ENGRASADORAS 1527080

PISTOLA ENGRASADORA TUBO F1/4" 400 MM



PISTOLAS ENGRASADORAS 1527171

PISTOLA ENGRASADORA TUBO F1/4" GIRATORIO 400 MM



PISTOLAS ENGRASADORAS 1527083

PISTOLA ENGRASADORA TUBO F1/4" 400 MM
3GIRATORIO



PISTOLAS ENGRASADORAS 1527084

PISTOLA ENGRASADORA TUBO RÍGIDO F1/4" 200 MM



PISTOLAS ENGRASADORAS 1527086

PISTOLA ENGRASADORA TUBO RÍGIDO F1/4" 200 MM
GIRATORIO



PISTOLAS ENGRASADORAS 1527088

PISTOLA ENGRASADORA TUBO RÍGIDO F1/4" 200 MM
3 GIRATORIO



PISTOLAS ENGRASADORAS 1527079

PISTOLA ENGRASADORA SIN TUBO F3/8"

PISTOLAS ENGRASADORAS 1527081

PISTOLA ENGRASADORA TUBO F3/8" 400 MM

PISTOLAS ENGRASADORAS 1527082

PISTOLA ENGRASADORA TUBO F3/8" GIRATORIO 400 MM

PISTOLAS ENGRASADORAS 1527172

PISTOLA ENGRASADORA TUBO F3/8" 400 MM 3GIRATORIO

PISTOLAS ENGRASADORAS 1527085

PISTOLA ENGRASADORA TUBO RÍGIDO F3/8" 200 MM
GIRATORIO

PISTOLAS ENGRASADORAS 1527087

PISTOLA ENGRASADORA TUBO RÍGIDO F3/8" 200 MM
GIRATORIO

PISTOLAS ENGRASADORAS 1527089

PISTOLA ENGRASADORA TUBO RÍGIDO F3/8" 200 MM
3GIRATORIO



ENGRASADORA DIGITAL 1527090

Pistola engrasadora digital F1/4" G

Compuesta por:

Medidor digital 4 dígitos

Unión giratoria triple

Extremo rígido + acoplamiento de 4 mordazas

No aprobado para uso público

Número de pieza		1527090
Caudal	gpm	0,003-0,66
Conexión de entrada	BSP	F 1/4" G
Conexión de salida	BSP	F 10X1
Presión de funcionamiento máxima	bar	500
Presión de rotura	bar	1000
Medidor de lote	cifrado	4
Medidor totalizador en kg	cifrado	4
Temperatura de funcionamiento	máx. °C	60°
Duración de la batería	meses	24

ENGRASADORA DIGITAL 1527077

Boquilla neumática para grasa R=50:1

500 cc con tubo rígido y acoplamiento de mordazas

Adecuada para cartuchos de Ø 52 mm y 400 g

Adecuada para la distribución a alta presión de todo tipo de grasa

La presión de funcionamiento para las bombas de grasa puede variar entre un mínimo de 3,5 bar y un máximo de 8,5 bar.

Número de pieza		1527077
Caudal	g/ciclo	0,68
Índice de compresión	bar	50:1
Consumo de aire	l/min	130
Conexión de entrada de aire	BSP	F 1/4" G
Conexión de salida de grasa	M	F 10x1
Suministro de grasa @6 bar	g/min	1500
Nivel de ruido	dB	80
Capacidad del tanque	g	500
Diámetro interior de la cámara	mm	54
Para cartuchos de Ø 52 mm	g	400

