



## CARACTERÍSTICAS

**Dimensión compacta:**  
puede ser posicionado  
cerca de los cojinetes

**Presión de inyección  
del aceite:**  
de 15 a 100 bar

**Salida volumétrica  
del aceite:**  
disponible  
de 0,005 cm<sup>3</sup> a 0,500 cm<sup>3</sup>

**Presión de mezcla  
del aire:** hasta 10 bar

## APLICACIONES

- Sistemas de lubricación aire / aceite para máquinas herramienta
- Lubricación cojinete del mandril

## BLOQUE DISTRIBUCIÓN AIRE - ACEITE

Un inyector de aceite eficaz y fácil de aplicar, en una solución de aire que se adapta a las aplicaciones de lubricación Aire-Aceite.

Los sistemas Aire-Aceite son particularmente aptos para aplicaciones como la lubricación del cojinete del mandril o para aplicaciones con pulverizador.




## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Viscosidad máx. del aceite	230 cSt a 40 °C
Caudal máx. al golpe	0,005 ÷ 0,5 cc/ciclo de inyección
Presión mínima Aceite	15 bar
Presión máxima Aceite	100 bar
Alimentación aire	Tubo Ø 10 Push Fit
Alimentación aceite	Tubo Ø 8 Push Fit
Salida Aire/Aceite	1/8" G

## DIMENSIONES (DIBUJOS NO A ESCALA)

Cuerpo bloque aire-aceite NPT




Número de elementos	x	y
1	40 [1.57]	60 [2.36]
2	60 [2.36]	80 [3.15]
3	80 [3.15]	100 [3.94]
4	100 [3.94]	120 [4.72]
5	120 [4.72]	140 [5.51]
6	140 [5.51]	160 [6.3]
7	160 [6.3]	180 [7.09]
8	180 [7.09]	200 [7.87]





INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Es posible pedir los bloques de los repartidores AOB preensamblados utilizando el código de ensamblaje indicado en la composición de las partes. El número máximo de bloques es 8.



	Descripción	Código (*)	Codifica
X =	Módulo inyector Aire - Aceite 0,005 cm³	3071430	1
	Módulo inyector Aire - Aceite 0,010 cm³	3071440	2
	Módulo inyector Aire - Aceite 0,020 cm³	3071450	3
	Módulo inyector Aire - Aceite 0,030 cm³	3071460	4
	Módulo inyector Aire - Aceite 0,120 cm³	3071470	5
	Módulo inyector Aire - Aceite 0,500 cm³	3071480	6
	Módulo inyector Aire - Aceite 0,060 cm³	3071530	7
	Módulo inyector Aire - Aceite 0,100 cm³	3071510	8
	Módulo inyector Aire - Aceite 0,160 cm³	3071560	9

(\*) Si se ordenan separadamente por código, el módulo incluye los tornillos necesarios para unir los módulos



Ejemplo de pedido preconfigurado para:

5 elementos con valor de salida 0,5 cm³; 0,01 cm³; 0,02 cm³; 0,02 cm³; 0,01 cm³ por ciclo

370660

L

R

5

-

6

2

3

3

2

Códigos individuales, Accesorios y partes de repuesto

Artículo indicado	Descripción	Código por pedido
A	TORNILLO-CHC-M6x30	0014091
B	ARANDELA ELÁSTICA 6,1	0016009
C	ARANDELA 6,4	0016080
D	MÓDULO DE FINAL BLOQUE AIRE/ACEITE	3071433
E	MÓDULO DE ENTRADA BLOQUE AIRE/ACEITE	3071435
F	PUSH-IN 1/8BSP Ø6	3084578
G	PUSH-IN 1/4BSP Ø10	3084702
H	TAPÓN 1/8 BSP	3234252
I	TAPÓN 1/4 BSP	3234253